



Jednotný vizuální styl

EV+

0

obsah

01. Logotyp

- 01.1 Barevné varianta
- 01.2 Jednobarevná varianta
- 01.3 Černobílá varianta
- 01.4 Ochranná zóna
- 01.5 Zakázané varianty
- 01.6 Rozměrová sada

02. Písmo

- 0.2.1 Základní
- 0.2.2 Doplnkové

03. Barevnost

- 03.1 Barevnost logotypu
- 03.2 Barevná paleta



1

Logotyp

01.1 Barevná varianta

Logotyp má dvě varianty. První varianta loga je určena pro certifikaci poskytovatelů a druhá pro označení certifikovaného poskytovatele.

U obou variant je použité černá typografie i linie kolem znaku loga.



1

Logotyp

01.2 Jednobarevná varianta

Jednobarevnou variantu lze využít ve výjimečných situacích, kdy tisková příprava nedovoluje využívat přechodu.




1

Logotyp

01.3 Černobílá varianta

Dvě varianty loga pro černobílé využití.
Negativní a pozitivní.
Plnobarevné a přechod.



1

Logotyp

01.4 Ochranná zóna

Ochranná zóna loga vymezuje minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti značky, kam nesmí zasahovat žádný objekt fotografie ani textové pole.



Velikost ochranné zóny je určena velikostí názvu EV+ a je označen X.

1

Logotyp

01.5 Zakázané varianty

Zakazují se jakékoli mutace nebo změny v logotypu.



A3 - 80 mm



DL - 40 mm



min. - 30 mm



1

Logotyp

01.6 Rozměrové sady

Rozměrová řada logotypu určuje velikost loga v jednotlivých materiálech. Minimální velikost loga je 30 mm.

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMm
NnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz
1234567890?!&*

Nimbus Sans D OT Light

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMm
NnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz
1234567890?!&*

Nimbus Sans D OT Regular

**AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOo
PpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz
1234567890?!&***

Nimbus Sans D OT Bold

2

Písmo

02.1 Základní písmo

Základní písmo se využívá na všech tiskovinách a všech propagačních materiálech společnosti.

Písmo lze využít ve všech jeho řezech.

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn
OoPpQqRrSsTt
UuVvWwXxYyZz 1234567890?!&*

Arial Regular

*AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn
OoPpQqRrSsTt
UuVvWwXxYyZz 1234567890?!&**

Arial Italic

**AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn
OoPpQqRrSsTt
UuVvWwXxYyZz 1234567890?!&***

Arial Bold

2

Písmo

02.2 Doplňkové písmo


Využití v případech kde z technických či jiných důvodů není možné použít základní písmo.

3

Barevnost

03.1 Barevnost logotypu

Barevnost loga vychází ze čtyř základních barev vizuálního stylu.



Modrý přechod

CMYK - 80/0/31/0

CMYK - 80/0/85/0

Oranžový přechod

CMYK - 0/64/100/0



CMYK - 16/100/100/0

3


Barevnost

03.2 Barevná paleta


Barevná paleta vychází z odstínů barev použitých na logotypu.




CMYK - 80/0/31/0
RGB - 0/173/180



CMYK - 80/0/85/0
RGB - 18/163/79



CMYK - 0/64/100/0
RGB - 0/64/100



CMYK - 16/100/100/0
RGB - 203/9/30